

ZIEGEL – JALOUSIEKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Jalousiekasten, selbsttragend, 36,5 cm
d = 365 mm 300 bzw. 330 mm hoch***
Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

**Ziegel-Jalousiekasten aus 25 cm langen plangeschliffenen
Ziegelschalen gefertigt** mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor ($\lambda = 0,029$) und seitlichem Abschluß aus Neopor,
Alu-Abschlußschiene außen
 Ψ Psi-Wert 0,29 W/(m²*K)

Für Wandstärke 365 mm

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch* ,
Auflagertiefe: 2 x 6 cm für Antrieb: elektrisch*

Aufpreis für die Höhe 330 mm

Abmessungen/Schachtgröße: Breite 140 mm, Höhe 245 mm*
 bzw. Breite 140 mm, Höhe 275 mm *
 bei 330 mm Außenhöhe!

System: Ziegel-Jalousiekasten, Schmid Ziegelsysteme

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Jalousienkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen
Ziegelschalen gefertigt
d = 365 mm; h = 300 mm* bzw. 330 mm*
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....Stk

* = nicht zutreffendes durchstreichen

ZIEGEL – JALOUSIEKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Jalousiekasten, selbsttragend, 42,5 cm
d = 425 mm 300 bzw. 330 mm hoch***
Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

**Ziegel-Jalousiekasten aus 25 cm langen plangeschliffenen
Ziegelschalen gefertigt** mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus
Neopor ($\lambda = 0,029$) und seitlichem Abschluß aus Neopor,
Alu-Abschlußschiene außen
 Ψ Psi-Wert 0,23 W/(m²*K)

Für Wandstärke 425 mm

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch* ,
Auflagertiefe: 2 x 6 cm für Antrieb: elektrisch*

Aufpreis für die Höhe 330 mm

Abmessungen/Schachtgröße: Breite 140 mm, Höhe 245 mm*
 bzw. Breite 140 mm, Höhe 275 mm *
 bei 330 mm Außenhöhe!

System: Ziegel-Jalousiekasten, Schmid Ziegelsysteme

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG
St.- Leonhard-Str. 25
86483 Balzhausen
Telefon 08281/9996-0
Telefax 08281/9996-40
www.staudacher-ziegel.de
info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Jalousienkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen
Ziegelschalen gefertigt
d = 425 mm; h = 300 mm* bzw. 330 mm*
Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....Stk

* = nicht zutreffendes durchstreichen

ZIEGEL – JALOUSIEKASTEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Jalousiekasten, selbsttragend, 490 cm

d = 490 mm 310 mm hoch*

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Ziegel-Jalousiekasten aus 25 cm langen plangeschliffenen

Ziegelschalen gefertigt mit innenliegendem Wärmedämmkeil aus

Neopor ($\lambda = 0,029$) und seitlichem Abschluß aus Neopor,

Alu-Abschlußschiene außen

Ψ Psi-Wert 0,17 W/(m²K)

Für Wandstärke 490 mm

lichte Weite _____ cm

Auflagertiefe: 2 x 12,5 cm; für Antrieb: mechanisch* ,

Auflagertiefe: 2 x 6 cm für Antrieb: elektrisch*

Aufpreis für die Höhe 390 mm

Abmessungen/Schachtgröße: Breite 140 mm, Höhe 290 mm*

System: Ziegel-Jalousiekasten, Schmid Ziegelsysteme

Hersteller:

Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co. KG

St.- Leonhard-Str. 25

86483 Balzhausen

Telefon 08281/9996-0

Telefax 08281/9996-40

www.staudacher-ziegel.de

info@staudacher-ziegel.de

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Jalousienkasten aus 25 cm langen plangeschliffenen

Ziegelschalen gefertigt

d = 490 mm; h = 310 mm*

Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager)

.....Stk

*** = nicht zutreffendes durchstreichen**